




JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
Odjeljenje za hirurgiju – Odsjek za oftalmologiju

ULOGA MEDICINSKE SESTRE –TEHNIČARA KOD INCIZIJE INFLAMIRANE DAKRIOCISTE


Almina Mušić, med. tehničar

ANATOMIJA ODVODNIH SUZNIH PUTEVA



Dakriocistitis

- Dakriocistitis predstavlja zapaljenje suzne kesice koja uglavnom nastaje kao sekundarna pojava zbog stenoze suznonosnog kanala
- Zapaljenje može imati **akutni** ili **hronični** karakter.
- Kod dakriocistitisa akutni oblik može predhoditi hroničnom, i obrnuto, hronični akutnom što je i češća pojava.
- Zbog stenoze suzno-nosnog kanala suze se nakupljaju u suznoj kesi, a zajedno s njima i bakterije.
- Bakterije koje su do tad bile saprofiti postaju virulentne i izazivaju zapaljenja niskog inteziteta.
- Zapaljenje je lokalizovano na sluzokoži unutrašnje strane suzne kesice, tako da spolja na koži ne postoje nikakva druga zapaljenja.
- Tek pritiskom na predio suzne kesice dolazi do istiskivanja purulentnog sadržaja.
- Takva klinička slika karakteristična je za **hronično** zapaljenje suzne kese.
- Često počinje kao hronični, a onda prelazi u akutni oblik.



Akutni oblik dakriocistitisa

- Akutni oblik može preći u absces suzne kese a ovaj u fistulozni dakriocistitis.
- Tokom vremena proces se može proširiti sa sluzokože suzne kesice na cio njen zid, okolno tkivo i kožu iznad suzne kesice.
- Tada kažemo da postoji akutno ili flegmonozno zapaljenje suzne kesice.
- **Klinička slika:** postoji otok, crvenilo, bol i moguće povećanje temperature.
- Zbog bolne osjetljivosti ne može se vršiti palpacija predjela suzne kese.
- Pored lokalnih znakova zapaljenja, može postojati i poremećaj opšteg stanja: temperatura, groznica i malaksalost.



Dakriocistitis



Dakriocistitis



Dakriocistitis



ULOGA MED. SESTRE-TEHNIČARA KOD INCIZIJE GNOJNO INFLAMIRANE DACRIOCISTE

- Prvenstveno psihološka priprema pacijenta
- Priprema prostora
- Priprema instrumenata, medikamenata i materijala

ULOGA MED. SESTRE-TEHNIČARA KOD INCIZIJE GNOJNO INFLAMIRANE DACRIOCISTE

PSIHOLOŠKA PRIPREMA

- Objasniti pacijentu šta će se raditi, kako on treba da se ponaša, eventualno dati tbl. protiv bolova, a ako je potrebno i nešto za smirenje.

ULOGA MED. SESTRE-TEHNIČARA KOD INCIZIJE GNOJNO INFLAMIRANE DACRIOCISTE


PRIPREMA PROSTORA

- Prostorija treba da je prozračena i osvijetljena i da ima ležeći krevet ili stolicu koja je prilagođena za ovakvu vrstu intervencije.

ULOGA MED. SESTRE-TEHNIČARA KOD INCIZIJE GNOJNO INFLAMIRANE DACRIOCISTE

PRIPREMA INSTRUMENATA, MEDIKAMENATA I MATERIJALA

- Pacijent se postavi u ležeći položaj i kapaju mu se kapi sol.Tetracain 0,5 % (lok.anestetik)
- Sterilne rukavice
- Šprice i igle
- Sterilna gaza
- Hidrogen 3 %
- NaCl 0,9 %
- Dren
- Makazice, pinceta
- Antibiotiske kapi i mast
- Hlorheksidin 0,05 %



INTERVENCIJA

- Nakon završene pripreme pacijenta i instrumenata, lekar pristupa intervenciji
- Dezinfikuje, pravi rez, ispira ranu, i postavlja dren
- Uključuje se antibiotik per/os ili I.V.
- Previjanje, ispiranje i drenaža se radi sve do faze izlječenja

HVALA NA PAŽNJI